

Opel Antara



OPEL



Silnik/Poziom wyposażenia

1

Benzyna	Antara		Antara Enjoy	Antara Cosmo
	Silnik	Skrzynia biegów		
	3.2 V6 ECOTEC® 167 kW/227 KM	5-biegowa automatyczna	-	169 440

Silnik wysokoprężny	Antara		Antara Enjoy	Antara Cosmo
	Silnik	Skrzynia biegów		
	2.0 CDTI ECOTEC® (150 KM) 110 kW/150 KM	5-biegowa manualna	122 990	134 040
	2.0 CDTI ECOTEC® (150 KM) 110 kW/150 KM	5-biegowa automatyczna	-	139 040

Antara Enjoy	Antara Cosmo
Wyposażenie standardowe	
	Czujnik deszczu
	Tempomat
	Komputer pokładowy
	Przedni i tylny czujnik parkowania
	Przednia szyba odbijająca promienie słoneczne
	Tylny podłokietnik ze schowkiem
	1 chromowana rura wudechowa z silnikiem wysokoprężnym, 2 chromowane rury wydechowe z silnikiem benzynowym
	Układ automatycznego poziomowania tylnego zawieszenia
Przyciemniane szyby boczne oraz tylna szyba	Przyciemniane szyby boczne oraz tylna szyba
System automatycznego sterowania oświetleniem	System automatycznego sterowania oświetleniem
Podgrzewane fotele przednie	Podgrzewane fotele przednie
System stabilizacji przyczepy	System stabilizacji przyczepy
Klimatyzacja elektroniczna	Klimatyzacja elektroniczna
Konsola z podłokietnikiem przednim i schowkami	Konsola z podłokietnikiem przednim i schowkami
Obręcze kół ze stopów lekkich, 17 x 7 z oponami 235/65 R17	Obręcze kół ze stopów lekkich, 18 x 7 z oponami 235/55 R18
Trójramienna kierownica obszyta skórą z przyciskami do sterowania radiem i chromowanymi wstawkami, obszyta skórą gałka dźwigni zmiany biegów	Trójramienna kierownica obszyta skórą z przyciskami do sterowania radiem i chromowanymi wstawkami, obszyta skórą gałka dźwigni zmiany biegów
Osłona przeciwsłoneczna z lusterkim	Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	Chromowane klamki zewnętrzne
Dodatkowe specyfikacje standardowe dla wersji Antara z silnikiem wysokoprężnym: elektroniczna nagrzewnica pomocnicza, filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym, układ automatycznego poziomowania tylnego zawieszenia	Dodatkowe specyfikacje standardowe dla wersji Antara z silnikiem wysokoprężnym: elektroniczna nagrzewnica pomocnicza, filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym
Standardowe wyposażenie wszystkich modeli Antara: ESP, ABS, TC, HBA, system wspomagający zjazd po stoku, system kontroli hamowania w zakręcie, 8 poduszek powietrznych, szyby elektr. z przodu i z tyłu, centralny zamek, radio MP3 CD30, wyświetlacz informacyjny, światła przeciwmgielne z przodu, relingi dachowe w kolorze srebrnym, składane (40:60) i chowane oparcie tylnej kanapy, przygotowanie do montażu fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu, szyny boczne systemu Flex Organizer w bagażniku, ogrzewane lusterka, płyty zabezpieczające podwozie w kolorze srebrnym z przodu i z tyłu	

Pakiety opcji, Wyposażenie modelu Antara		Antara Enjoy	Antara Cosmo
Lakier metaliczny lub mika	9M2	2 800	2 800
Tapicerka, materiałowa Vicker / skóra sztuczna Morrocana, beżowa	XXXL	0	-
Tapicerka, materiałowa Vicker / skóra sztuczna Morrocana, czarna	XXXK	0	-
Tapicerka, skóra ekologiczna Mondial, czarna	XXXU	4 000	0
Tapicerka, skóra ekologiczna Mondial, brązowa		4 000	0
Obejmuje pakiet Cosmo Comfort i drewniane listwy ozdobne. Niektóre kolory mogą być niedostępne.			
Pakiet Cosmo Komfort			
Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Składane oparcie fotela pasażera z przodu, Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka, Graficzny wyświetlacz informacyjny, System wykrywania spadku ciśnienia w oponach, Reflektory ksenonowe, Spryskiwacze lamp przednich	OIV	-	4 500
Elektryczna regulacja fotela kierowcy w 8-kierunkach	AH5	-	1 200
Pakiet Enjoy Komfort			
Z oponami 235/55 R18, Aluminiowe obręcze kół 18 x 7, malowane, Graficzny wyświetlacz informacyjny, Komputer pokładowy, Przedni i tylny czujnik parkowania, Tempomat	OBZ	3 900	-
Radioodtwarzacz DVD100 Navi z odtwarzaczem CD i MP3			
System nawigacji z mapą DVD, 7 głośników, zmieniarka na 6 płyt CD, Wyświetlacz graficzny kolorowy, Antena (Radio/GSM/GPS), Portal telefonu komórkowego z interfejsem Bluetooth i funkcją sterowania głosem	URE	7 400	7 400
Portal telefonu komórkowego z interfejsem Bluetooth i funkcją sterowania głosem			
Graficzny wyświetlacz informacyjny	UWA	1 200	1 200
Elektrycznie otwierane okno dachowe			
zawiera uchwyt na okulary	CF5	3 400	3 400
Zintegrowany bagażnik na rowery FlexFix	XZRV	7 000	7 000

S - wyposażenie w standardzie O – wyposażenie opcjonalne, informacja o cenie u dealera

Ogólna specyfikacja

Nadwozie	Antara
Długość (mm)	4575
Szerokość (mm)	2085
Wysokość (bez obciążenia) (mm)	1704
Rozstaw osi (mm)	2707
Rozstaw kół (przód/tył) (mm)	1562/1572
Prześwit podwozia (bez obciążenia) (mm)	200

Promień zawracania w m	Antara
Między krawężnikami	12,4
Między ścianami	12,8

Wymiary bagażnika w milimetrach, a pojemność w litrach, zgodnie z metodą pomiarową ECIE	Antara
Długość podłogi do oparcia tylnej kanapy (mm)	928
Długość podłogi ze złożonym oparciem tylnej kanapy (mm)	1705
Szerokość na wysokości nadkoli (mm)	966
Wysokość otworu bagażnika	1857
Pojemność bagażnika (l)	370
Ze złożonym oparciem tylnej kanapy do górnej krawędzi foteli przednich (bez feature box) (l)	865
Ze złożonym oparciem tylnej kanapy pod dach (bez feature box) (l)	1420
Pojemność zbiornika paliwa (l)	65

Ciężar i obciążenia osi w kg	Antara
Masa własna z kierowcą (zgodnie z normą 70/156/EU)	1872 - 1967
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu	2312 - 2505
Ładowność	365 - 633
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi	1179 - 1205
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi	1133 - 1300

Zdolność do jazdy w terenie	Antara
Głębokość brodenia (mm)	450
Pokonywanie wzniesień przodem / tyłem (bez obciążenia) (°)	24 / 23
Kąt pochyłości (°)	18,2

Benzyna Silniki	3.2 V6 ECOTEC® (227 HP) AWD
Paliwo	Benzyna
Niskoemisyjne, zgodne z normą	EURO4
Skrzynia biegów	5-biegowa automatyczna
Liczba cylindrów	6
Średnica tłoka w mm	89,0
Skok tłoka w mm	85,6
Pojemność skokowa (cm ³)	3195
Moc maksymalna (kW/KM)	167/227
Moc maksymalna przy obr./min.	6600
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	297
Maksymalny moment obrotowy przy obr./min.	3200
Stopień sprężania	10,3
Prędkość maksymalna (km/h)	203
Przyspieszenie 0-100 km/h (w sek.)	9,3
Zużycie paliwa (l/100 km) 1999/100/EU	
Cykl miejski	16,4
Cykl pozamiejski	8,9
Cykl mieszany	11,6
Emisja CO ₂ (g/km)	278
Ciążar przyczepy w kg	
Bez układu hamulcowego przy nachyleniu wzniesień 12%	750
Z układem hamulcowym przy nachyleniu wzniesień 12%	2000

Diesel Silniki	2.0 CDTI ECOTEC® (150 KM) AWD	2.0 CDTI ECOTEC® (150 KM) AWD
Paliwo	Silnik wysokoprężny	Silnik wysokoprężny
Niskoemisyjne, zgodne z normą	EURO4	EURO4
Skrzynia biegów	5-biegowa manualna	5-biegowa automatyczna
Liczba cylindrów	4	4
Średnica tłoka w mm	83,0	83,0
Skok tłoka w mm	92,0	92,0
Pojemność skokowa (cm ³)	1991	1991
Moc maksymalna (kW/KM)	110/150	110/150
Moc maksymalna przy obr./min.	4000	4000
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	320	320
Maksymalny moment obrotowy przy obr./min.	2000	2000
Stopień sprężania	17,5	17,5
Prędkość maksymalna (km/h)	181	178
Przyspieszenie 0-100 km/h (w sek.)	11,1	12,8

Zużycie paliwa (l/100 km) 1999/100/EU		
Cykl miejski	8,7	10,9
Cykl pozamiejski	6,8	7,3
Cykl mieszany	7,6	8,6
Emisja CO ₂ (g/km)	198	238

Ciążar przyczepy w kg		
Bez układu hamulcowego przy nachyleniu wzniesień 12%	750	750
Z układem hamulcowym przy nachyleniu wzniesień 12%	2000	1700

Treść publikacji oparto na informacjach aktualnych na dzień 11 maja 2009 r. Wyposażenie opcjonalne przedstawione w niniejszej publikacji jest dostępne za dopłatą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie, zarówno w zakresie oferowanych kolorów, jak i modeli oraz ich budowy i wyposażenia. Broszura ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowana jedynie w celach informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności.

Dostępność, cechy techniczne i wyposażenie może się różnić poza granicami Polski. Dalszych informacji dotyczących dostępności prezentowanych modeli, jak również aktualnych cen detalicznych, prosimy zasięgać u najbliższego autoryzowanego dystrybutora marki Opel.